

EXPO WOOD 95 FASADPARTIER



ISOLERGLASSYSTEM

Robusta fasadpartier i trä med aluminiumbeklädd utsida. Stilen skandinavisk design för användning året runt.



EXPO WOOD95

Systemet är ett träsystem med aluminiumbeklädning på utsidan med ett karmdjup på 95mm. Glaset som ingår är ett 24mm D4-16 isolerglas. Systemet är komplett och kan anpassas som skjutparti, fast parti, fast parti med vädringslucka, altandörr samt gavelspetsfönster. Expo Wood95 utgör perfekta förhållanden för året runt-bruk ihop med vår förstärkta limträstomme Vinterträdgård+.

Leveranstid 6 - 8 v



MÅTTANPASSAT



Insida vy

BRA ATT VETA

Byggbredd: 95mm (inkl. alu-beklädnad: 105mm)

Karmbredd: 1501 - 2800mm

Karmhöjd: 1901 - 2600mm


U-värde glas: 1,1 W/m² K

U-värde parti: 1,4 W/m² K


Öppningssida: Höger/Vänster utsida skjutbar

SKJUTDÖRRAR 2-DEL

- Aluminiumbeklädd utsida standardkulörer:
Vit - Ral 9010/NCS0502Y
Grå - Ral 9006
Svart - Ral 9005Matt.
- 25mm låg ekröskel med aluminiumplatta.
- Dubbelsidig låscylinder.
- Broms i handtag gör det möjligt att stoppa dörrbladet i vilket läge som helst.
- Trä täckt med högkvalitativ akryllack (Färger enl. NCS paletten).
- 24mm isolerglas D4-16.



horisontell vy



vertikal vy

	Bredd				
Höjd	1600 (1501-1600)	1900 (1601-1900)	2200 (1901-2200)	2500 (2201-2500)	2800 (2501-2800)
2000 (1901-2000)	36323:-	38541:-	40711:-	42906:-	45093:-
2200 (2001-2200)	37714:-	40040:-	42295:-	44694:-	47020:-
2400 (2201-2400)	39075:-	41541:-	44005:-	46470:-	48805:-
2488 (2401-2488)	40046:-	42683:-	45200:-	47724:-	50250:-

Priser inkl. moms
Frakt tillkommer



Insida vy

BRA ATT VETA

Byggbredd: 95mm (inkl. alu-beklädnad: 105mm)

Karmbredd: 3101 - 5700mm

Karmhöjd: 1901 - 2600mm


U-värde glas: 1,1 W/m² K

U-värde parti: 1,4 W/m² K


Ange öppningssida: Två delar med skjutbar utsida

SKJUTDÖRRAR 2+2-DEL

- Aluminiumbeklädd utsida standardkulörer: Vit - Ral 9010/NCS0502Y
Grå - Ral 9006
Svart - Ral 9005Matt.
- 25mm låg ekröskel med aluminiumplatta.
- Dubbelsidig låscylinder
- Broms i handtag gör det möjligt att stoppa dörrbladen i vilket läge som helst.
- Trä täckt med högkvalitativ akryllack (Färger enl. NCS paletten).
- 24mm isolerglas D4-16.



vertikal vy



horisontell vy

	Bredd				
Höjd	3200 (3101-3200)	3700 (3201-3700)	4200 (3701-4200)	5200 (4201-5200)	5700 (5201-5700)
2000 (1901-2000)	60576:-	63898:-	67586:-	74954:-	78645:-
2200 (2001-2200)	62896:-	67031:-	70714:-	78546:-	82458:-
2400 (2201-2400)	65558:-	69698:-	73839:-	82118:-	86104:-
2488 (2401-2488)	69844:-	71453:-	75695:-	83881:-	86640:-

Priser inkl. moms
Frakt tillkommer



Insida vy

BRA ATT VETA

Byggbredd: 95mm (inkl. alu-beklädnad: 105mm)

Karmbredd: 701 - 1100mm

Karmhöjd: 1901 - 2600mm


U-värde glas: 1,1 W/m² K

U-värde parti: 1,4 W/m² K


Öppningssida: Utåtgående

ALTANDÖRR

- Aluminiumbeklädd utsida standardkulörer:
Vit - Ral 9010/NCS0502Y
Grå - Ral 9006
Svart - Ral 9005Matt.
- 25mm låg ektröskel med aluminiumplatta.
- Dubbelsidigt låscylinder.
- Broms i handtag gör det möjligt att stoppa dörrbladet i vilket läge som helst.
- Trä täckt med högkvalitativ akryllack (Färger enl. NCS paletten).
- 24mm isolerglas D4-16.



horisontell vy



vertikal vy

	Bredd			
Höjd	800 (701-800)	900 (801-900)	1000 (901-1000)	1088 (1001-1088)
2000 (1901-2000)	15049:-	15755:-	16503:-	17028:-
2200 (2001-2200)	15889:-	16649:-	17364:-	17593:-
2400 (2201-2400)	16759:-	17441:-	18391:-	18391:-

Priser inkl. moms
Frakt tillkommer

BRA ATT VETA

Byggbredd: 95mm (inkl. alu-beklädnad: 105mm)

Karmbredd: 401 - 1400mm/delning

Karmhöjd: 401 - 2600mm

U-värde glas: 1,1 W/m² K

U-värde parti: 1,4 W/m² K



Ange önskad antal delningar.

VÄLJ ÄVEN
VÄDRINGSLUCKA

Insida vy

FASTA GLASPARTIER

- Aluminiumbeklädd utsida standardkulörer:
Vit - Ral 9010/NCS0502Y
Grå - Ral 9006
Svart - Ral 9005Matt.
- Trä täckt med högkvalitativ akryllack (Färger enl. NCS paletten).
- 24mm isolerglas D4-16.



Bredd Fast parti 1-del

Höjd	500 (401-500) vädring 500mm		800 (501-800) vädring 500mm		1100 (801-1100) vädring 500mm		1400 (1101-1400) vädring 500mm	
500 (401-500)	4300:-	6481:-	4688:-	7074:-	5033:-	7681:-	5599:-	8293:-
800 (501-800)	4660:-	8370:-	5179:-	9043:-	5906:-	9863:-	6686:-	10696:-
1100 (801-1100)	5000:-	8513:-	5894:-	9385:-	6779:-	10434:-	7681:-	11581:-
1400 (1101-1400)	5551:-	8894:-	6626:-	10047:-	7670:-	11319:-	9105:-	12734:-
1700 (1401-1700)	6180:-	9406:-	7408:-	10866:-	8605:-	12296:-	9865:-	13776:-
2000 (1701-2000)	6753:-	9964:-	8140:-	11581:-	9523:-	13515:-	10849:-	14840:-
2300 (2001-2300)	7309:-	10533:-	8933:-	12308:-	10429:-	14086:-	11903:-	15908:-
2600 (2301-2600)	*	11105:-	*	13050:-	*	14989:-	*	16994:-

* Kräver mittpost

Priser inkl. moms
Frakt tillkommer



Insida vy

BRA ATT VETA

Byggbredd: 95mm (inkl. alu-beklädnad: 105mm)

Karmbredd: 401 - 3500mm

Karmhöjd högre: 301 - 2000mm


Karmhöjd lägre: 147 - 2000mm

U-värde glas: 1,1 W/m² K


U-värde parti: 1,4 W/m² K

GAVELSPETSFÖNSTER

- Aluminiumbeklädd utsida standardkulörer:
Vit - Ral 9010/NCS0502Y
Grå - Ral 9006
Svart - Ral 9005Matt
- Trä täckt med högkvalitativ akryllack (Färger enl. NCS paletten).
- 24mm isolerglas D4-16.



horisontell vy med mittpost



Bredd

Högsta höjd	500 (401-500)	1000 (501-1000)	1500 (1001-1500)	2000 (1501-2000)	2500 (2001-2500)	3000 (2501-3000)
400 (301-400)	5361:-	6174:-	6665:-	8390:-	9636:-	14411:-
800 (401-800)	5879:-	7130:-	8474:-	10074:-	11689:-	20381:-
1200 (801-1200)	6201:-	8495:-	10291:-	12413:-	14545:-	27496:-
1600 (1201-1600)	7238:-	9548:-	12144:-	14781:-	21630:-	34664:-
2000 (1601-2000)	8146:-	10598:-	13056:-	21400:-	25694:-	40929:-

Priser inkl. moms
Frakt tillkommer



**Expodul Inredningar AB, Forserum
Huvudkontor/Utställning**

Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum

Tel. 0380-377 130,
info@expodul.se
Bankgiro, 217-3326,
Org. nr: 556200-4142, VAT.no:
SE556200414201

Öppettider
Mån-Fre: 07.00-16.00
Lör-Sön: Stängt

